



ジェネラル ダイナミクスF-16Dファイティングファルコンは、F-16Cを複座にした機体です。MSIP（多段階改良計画）に基づいて、武装搭載量の増大と、電子機器の強化が計られ、AIM-120（AMRAAM）の運用ができるのも単座のF-16Cと同様です。他にF-16Cでは、ブロック30以降の機体にGE/F-110エンジンを取り付けて、能力を向上させています。

《データ》乗員2名、全幅9.45m、全長14.52m
全高5.01m、最大離陸重量17,710kg、エンジン：
P & W/F-100-PW-220 推力6,655kg、(A/B 使用時10,810kg)、最大速度マッハ2.1/12,200m、
固定武装：M61A1 20mmバルカン砲×1。

The General Dynamics F-16D Fighting Falcon is a two seater version of the F-16C. Under the MSIP (Multiple-stage Improvement Program) program, the aircraft's ordinance carrying capacity has been increased and its electronic gear improved, and, like the single-seat F-16C, it is capable of mounting the AIM-120 (AMRAAM). F-16Cs after block 30 utilize the General Electric F-110 engine for yet further improved performance.

《Data》Crew:2 Wingspan:9.45m Length: 14.52m
Height:5.01m Max. take-off weight 17,010kg Engine Pratt and Whitney F-100-PW-200 Thrust 6,655kg (10,810kg with afterburner) Max. speed Mach 2.1/12,200m
Fixed armament One M61A1 20mm Vulcan cannon

Die General Dynamics F-16D Fighting Falcon ist eine zweisitzige Version der F-16C. Unter dem MSIP-Programm (mehrstufiges Verbesserungsprogramm) wurde die Waffen-Tragekapazität des Flugzeuges erhöht und ihre elektronische Ausrüstung verbessert. Wie die einsitzige F-16C kann sie die AIM-120 (AMRAAM) aufnehmen. F-16C nach Block 30 verwenden das General Electric F-110 Triebwerk für eine noch weiter verbesserte Leistung.

《Data》Besatzung:2 Spannweite:9.45m
Länge:14.52m Höhe:5.01m Max. Startgewicht:17.010 kg Triebwerk Pratt und Whitney F-100-PW-200
Schub 6655kg (10.810kg mit Nachbrenner)
Höchstgeschwindigkeit Mach 2.1/12.200m
Feste Bewaffnung Eine M61A1 20mm Vulcan Kanone

Le Fighting Falcon F-16D General Dynamics est une version à deux places du F-16C. Sous le programme du Plan de développement en plusieurs étapes (MSIP), la capacité de transport d'artillerie de l'appareil a été augmentée et ses dispositifs électroniques améliorés. Comme le F-16C à une place il est possible d'y ajouter un AIM-120 (AMRAAM). Le moteur utilisé est un General Electric F-110 situé après le bloc 30 et destiné à améliorer encore les performances de l'appareil.

《Données techniques》Equipage:2
Envergure:9.45m Longueur:14.52m Hauteur:5.01m
Poids maximum au décollage:17.010kg
Moteur Pratt et Whitney F-100-PW-200
Poussée:6.655kg (10.810kg avec brûleur de post-combustion) Vitesse maximale Mach 2.1/12.200m
Armement fixe Un canon Vulcan M61A1 20mm




Il Fighting Falcon F-16D della General Dynamics è una versione biposto dell'F-16C. Secondo il piano di miglioramento multi fase (MSIP) la capacità di trasporto d'ordinanza dell'aereo è stata aumentata e le sue apparecchiature elettroniche migliorate, e come il monoposto F-16C è in grado di montare il missile AIM-120 (AMRAAM). Gli F-16C dopo il blocco 30 utilizzando il motore F-110 della General Electric per prestazioni ancora superiori.

《Caratteristiche》Equipaggio:2 Apertura alare:9.45m
Lunghezza:14.52m Altezza:5.01m
Peso massimo al decollo:17.010kg
Motore Pratt & Whitney F-100-PW-200
Spinta 6.65 kg (10.810kg con postbruciatore)
Velocità massima Mach 2.1/12.200m
Armamento fisso Un cannone Vulcan M61A1 da 20mm

通用動力公司(General Dynamics) F-16D 戰隼(Fighting Falcon)是將F-16C改為複座的機型。和F-16C一樣地是根據MSIP（多階段改良計劃），增大了武器裝備，為加強電子機器設備而採用AIM-120（中距離空對空飛彈）等。其他方面則F-16C在30批次以後的機體安裝了GE/F-110引擎，性能更大幅度地提高。

<諸元>

乗員：2名 全寬：9.45公尺
全長：14.52公尺 全高：5.01公尺
最大離陸重量：17,010公斤
引擎：P & W/F-100-PW-220
推力：6,655公斤（使用後燃燒器時為10,810公斤）
最高速度：馬赫2.1/12,200公尺
固定武装：M61A1 20毫米 火神式大炮×1



切り取って
REMOVE
ENTRENER
RETHIER
SEPARARE
切去

穴をあけて
OPEN
ÖFFNEN
FAIRE UN TR
FORO APERT
穿孔

ゼラチン・水性ホビーカラー、
す。このキットには接着剤
にお求めください。



-  穴をうめてください。
FILL HOLE
SCHLIESSEN
BOUCHER LE TROU
FORD PIENO
肥兒填平
-  どちらかを選んでください。
OPTIONAL
NACH BEIDEN
FACULTATIV
可以選擇使用



2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSAIRE 2 SERIE
團體的練習二組



デカールをはってください。
APPLY DECAL
HIER ABZIEHBILD
APPLIQUEZ DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
貼と水印紙



穴をあけて
OPEN HOLE
ÖFFNEN
FAIRE UN TR
FORO APERT
開孔




H¹ bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous-Hobby-Color von Gunze Sangyo, während ¹ den Ton der Farbe Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H¹ correspond au numéro de couleur GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que ¹ correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.



オモリを入れてください。
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA










注意してください。
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE

H^T nella indicazione della pittura è il numero della Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre ¹ è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.


H 這個著色指示是代表器是出品水性模型漆油的編號，而圖則代表器是出品的樹脂系模型漆油的編號。這份套件並沒有包括膠水。

H 1	1	ホワイト
H 2	2	ブラック
H 4	4	イエロー
H 8	8	シルバー
H 12	33	つや消しブラック
H 18	28	黒鉄色
H 24	58	オレンジイエロー
H 44	51	はだ色
H 47	41	レッドブラウン
H 76	61	焼鉄色


WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
YELLOW	GELB	JAUNE	GIALLO	黃色
SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
ORANGE YELLOW	GELBORANGE	JAUNE-ORANGE	GIALLO ARANCIO	橙黃色
FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCO	紅褐・啡紅
BURUNT IRON	GEHR.EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒鐵色





(AIM-9J/L サイド
(AIM-9J/L Sidewinder)



(370 ガロン増加タンク)
(370 gallon fuel tank)




(300 ガロン増加タンク)
(300 gallon fuel tank)




WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
YELLOW	GELB	JAUNE	GIALLO	黄色
SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黒色
STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鋼色
ORANGE YELLOW	GELBORANGE	JAUNE-ORANGE	GIALLO ARANCIO	橙黄色
FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐・赤紅色
BURUNT IRON	GEBR.EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	焼鐵色

H 77	タイヤブラック	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO PNEUMATICO	胎黒色
H 80 54	カーキグリーン	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砂織緑色
H 90 47	クリアレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
H 93 50	クリアブルー	CLEAR BLUE	BLAU, REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	透明藍色
H 95 101	スモークグレー	SMOKE GRAY	RAUCHGRAU	GRIS FUMÉE	GRIGIO FUMO	煙灰色
H 304 604	オリブドラブ FS 34087	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色
H 305 605	グレー FS 36118	DARK GRAY	DUNKEL GRAU	GRIS FONCÉ	GRIGIO SCURO	深灰色
H 306 606	グレー FS 36270	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色
H 307 607	グレー FS 36320	GRAY	GRAY	GRIS	GRIGIO	灰色
H 308 608	グレー FS 36375	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色

10



11



AIRCRAFT IN ACTION SERIES

1/72スケール エアクラフト イン
アクションシリーズの豊富なウエ
ポンや各種支援車両、人形を使っ
て武装のバリエーションやディオ
ラマをお楽しみください。

It is suggested that you combine
this model with abundant
weapons, support vehicles and
figures available from "1/72
Aircraft In Action Series" to
make realistic dioramas.


Wir empfehlen, dieses Modell mit
umfassender Bewaffnung, Service-
Fahrzeugen und Figuren auszustat-
ten. Hasegawa bietet dieses Zubeh-
or mit seiner 1/72 "Aircraft in Acti-
on" Serie zum Dioramabau.

Nous vous conseillons de com-
pléter ce modèle par des arme-
ments, véhicules et personna-
ges de maintenance fournis dans
le kit "Avions en action 1/72e"
pour réaliser des dioramas.

Si suggerisce di combinare que-
sto modello con armamento ab-
bondante con veicoli e figure dis-
ponibili da "1/72 Aircraft In Acti-
on Series" per costruire diorama
realistici.

你可以把這份模型配合「1/72飛
機戰鬥系列」豐富多樣的武器裝備
、地勤支援車輛及地勤人員使用，
製作集合成有逼真感覺的各種類戰
地模型組合

外部兵裝搭載図
EXTERNAL STORES
ÄUßERE
BEWAFFNUNGSPUNKTE
MATÉRIEL EXTERNE
DEPOSITI ESTERNI
機外裝備示例



STA. No.	9	8	7	6	5	4	3	2	1
パイロン PYLON		D16			D9				D15
MER									
TER									
AIM-120 (AMRAAM)									
AIM-9J/L									
AGM-65									
ALQ-119/131									
Mk. 82									
Mk. 82 Snakeye									
Mk. 83									
Mk. 84									
BLU-27									
GBU-8/10									
GBU-12									
LAU-3									
Mk. 20 Rockeye									
SUU-20									
SUU-30									

ブラック	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO PNEUMATICO	胎黑色
グリーン	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	針織緑色
レッド	CLEAR RED	ROT,REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
ブルー	CLEAR BLUE	BLAU,REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	透明藍色
グレー	SMOKE GRAY	RAUCHGRAU	GRIS FUMÉE	GRIGIO FUMO	煙灰色
FS 34087	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色
FS 36118	DARK GRAY	DUNKEL GRAU	GRIS FONCÉ	GRIGIO SCURO	深灰色
FS 36270	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色
FS 36320	GRAY	GRAU	GRIS	GRIGIO	灰色
FS 36375	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色

Marking & Painting

マーキング及び塗装図

Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture





Marchio & Pittura

標貼及著色指示

① 太平洋空軍 第432戦術戦闘航空団
第13戦術戦闘飛行隊
13rd TFS.432TFW.I PACAF




② アメリカ空軍 第58戦術戦闘航空団
第312戦術戦闘訓練飛行隊
312nd TFS 58th TFW. USAF




FS36118 : H305 FS36270 : H306 FS36320 : H307 FS36375 : H308


② アメリカ空軍 第58戦術戦闘航空団
第312戦術戦闘訓練飛行隊
312nd TFTS 58th TFW. USAF




(A)




(B)



(C)



(D)



(E)



の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
不需要使用的部件。

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはつきり書いて、下のカードと共に申し込んでください。



部品請求カード

1/72 F-16D

部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申込みください。(1,000円以下の部品請求には、切手で代用できます。)

A 部品.....350円	D 部品.....450円
B 部品.....450円	E 部品.....200円
C 部品.....450円	マーク.....200円

8708

ART No. 815