


F-16D FIGHTING FALCON®

LOCKHEED MARTIN, F-16 Fighting Falcon, associated emblems and logos, and body designs of vehicles are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other countries, used under license by Hasegawa Corporation.



D151:72 F-16D ファイティング ファルコン



F-16Dファイティングファルコンは、F-16Cを複座にした機体です。MSIP（多段階改良計画）に基づいて、武装搭載量の増大と、電子機器の強化が計られ、AIM 120 (AMRAAM) の運用ができるのも単座のF-16Cと同様です。他にF-16Cでは、ブロック 30以降の機体にGE/F-110エンジンを取り付けて、能力を向上させています。

《データ》乗員 2 名、全幅 9.45m、全長 14.52m 全高 5.01m、最大離陸重量 17,710kg、エンジン：P & W/F-100-PW-220 推力 6,655kg、(A/B 使用時 10,810kg)、最大速度 マッハ 2.1/12,200m、固定武装：M61A1 20mm バルカン砲 × 1。

F-16D Fighting Falcon is a two seater version of the F-16C. Under the MSIP (Multiple-stage Improvement Program) program, the aircraft's ordinance carrying capacity has been increased and its electronic gear improved, and, like the single-seat F-16C, it is capable of mounting the AIM-120 (AMRAAM). F-16Cs after block 30 utilize the General Electric F-110 engine for yet further improved performance.

《Data》Crew:2 Wingspan:9.45m Length: 14.52m Height:5.01m Max. take-off weight 17,010kg Engine Pratt and Whitney F-100-PW-200 Thrust 6,655kg (10.810kg with afterburner) Max. speed Mach 2.1/12,200m Fixed armament One M61A1 20mm Vulcan cannon

F-16D Fighting Falcon ist eine zweisitzige Version der F-16C. Unter dem MSIP-Programm (mehrstufiges Verbesserungsprogramm) wurde die Waffen-Tragekapazität des Flugzeuges erhöht und ihre elektronische Ausrüstung verbessert. Wie die einsitzige F-16C kann sie die AIM-120 (AMRAAM) aufnehmen. F-16C nach Block 30 verwenden das General Electric F-110 Triebwerk für eine noch weiter verbesserte Leistung.

《Data》Besatzung:2 Spannweite:9.45m Länge:14.52m Höhe:5.01m Max. Startgewicht:17.010 kg Triebwerk Pratt und Whitney F-100-PW-200 Schub 6655kg (10.810kg mit Nachbrenner) Höchstgeschwindigkeit Mach 2.1/12.200m Feste Bewaffnung Eine M61A1 20mm Vulcan Kanone

Le Fighting Falcon F-16D est une version à deux places du F-16C. Sous le programme du Plan de développement en plusieurs étapes (MSIP), la capacité de transport d'artillerie de l'appareil a été augmentée et ses dispositifs électroniques améliorés. Comme le F-16C a une place il est possible d'y ajouter un AIM-120 (AMRAAM). Le moteur utilisé est un General Electric F-110 situé après le bloc 30 et destiné à améliorer encore les performances de l'appareil.

《Données techniques》Equipage:2 Envergure:9.45m Longueur:14.52m Hauteur:5.01m Poids maximum au décollage:17.010kg Moteur Pratt et Whitney F-100-PW-200 Poussée:6.655kg (10.810kg avec brûleur de post-combustion) Vitesse maximale Mach 2.1/12.200m Armement fixe Un canon Vulcan M61A1 20mm

Il Fighting Falcon F-16D della è una versione biposto dell'F-16C. Secondo il piano di miglioramento multi fase (MSIP) la capacità di trasporto d'ordinanza dell'aereo è stata aumentata e le sue apparecchiature elettroniche migliorate, e come il monoposto F-16C è in grado di montare il missile AIM-120 (AMRAAM). Gli F-16C dopo il blocco 30 utilizzando il motore F-110 della General Electric per prestazioni ancora superiori.

Caratteristiche Equipaggio:2 Apertura alare:9.45m Lunghezza:14.52m Altezza:5.01m Peso massimo al decollo:17.010kg Motore Pratt & Whitney F-100-PW-200 Spinta 6.55 kg (10.810kg con postbruciatore) Velocità massima Mach 2.1/12.200m Armamento fisso Un cannone Vulcan M61A1 da 20mm

F-16D 戦集 (Fighting Falcon) 是將 F-16C 改為複座的機型。和 F-16C 一樣地是根據 MSIP (多階段改良計劃)，增大了武器裝備，為加強電子機器設備而採用 AIM-120 (中距離空對空飛彈) 等。其他方面則 F-16C 在 30 批次以後的機體安裝了 GE/F-110 引擎，性能更大幅度地提高。


《諸元》

乗員：2 名 全寬：9.45 公尺
全長：14.52 公尺 全高：5.01 公尺
最大離陸重量：17,010 公斤
引擎：P & W/F-100-PW-220
推力：6,655 公斤 (使用後燃燒器時為 10,810 公斤)
最高速度：馬赫 2.1/12,200 公尺
固定武装：M61A1 20 毫米 火神式大炮 × 1



Marking & Painting

マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Decoration et Peinture
Marchio & Pittura
標貼及着色指示






① 太平洋空軍 第432戦術戦闘航空団
第13戦術戦闘飛行隊
13rd TFS.432TFW.I PACAF



② アメリカ空軍 第58戦術戦闘航空団
第312戦術戦闘訓練飛行隊
312nd TFS 58th TFW. USAF



FS36118 : H[305] FS36270 : H[306] FS36320 : H[307] FS36375 : H[308]



の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
不需要使用的部件。

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはつきり書いて、下のカードと共に申込みください。

部品請求カード

1/72 F-16D

部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を○でかみ込み金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申込みください。(1,000円以下の部品請求には、切手で代用できます。)

A 部品	350円	D 部品	450円
B 部品	450円	E 部品	200円
C 部品	450円	マーク	200円

8708 ART No. 815

上記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株長谷川製作所 静岡県焼津市八幡1193-2
〒425 TEL (0546) 28-8241